

報日環循

號七十六零千四第 三 拜 禮

眞珠船出 售

啟者前籍墨齋在西法照石書局定印小題眞珠船一套內文一萬有奇其題之備文之精前已刊報原於五月告竣乃自本堂承受之後詳加較訂另添補名作精益求精故至今始竣然書成之日外埠承辦十去其七粵東僅餘數百套每套分釘十二卷該銀四兩六錢不折不扣斷不減價特此佈聞 一在十八甫經香閣 雙門底玉山樓 佛山北勝街天成葵扇店 香港循環日報 發售

羊城枕經堂識











屈臣氏大藥房

各埠膏	丹丸散	藥油藥	酒藥水	藥餅藥	冰香油	香水馳	名戒洋	烟精粉	另有影	畫藥水	製藥器	匪奇巧
患處三次兼服本局解血	毒藥水內外夾攻無不奏	效務宜堅心服藥搽藥不	可間斷但此搽癰藥水切	勿誤服爲要	每罇價銀	週身蜂起濕熱藥	水 此藥水專療	積受濕熱臍臑	蒸發出週身蜂癰	痛癢難忍等症宜	每日服藥水三次	將藥瓶搖動多次令藥水融治
便常急且多夜尿之	症服此自能煖固腎	元永無此等之患每	日宜服三四次每次	一匙羹和清水一匙	小大一錢八分	男婦止痢藥水	男婦腹痛泄瀉霍亂嘔吐反筋	絞腸痧扭痛胃酸作悶紅白痢	疾等症宜每兩三點鐘久服藥	水一匙羹症重者可頻頻服之	症輕者則徐徐服之用藥時先	然後封出
罇內藥水一半	盡行和飲服後	令患者能嘔爲	嘔可將罇內所	再照前法加煖	小七分二厘	此藥水專治	小兒肚痢藥	並無霸道小兒	保可無虞專	腹痛紅白痢	服法詳載招	便悉茲不再
					每罇價銀一錢八分	每罇價銀一錢八分	每罇價銀一錢					

煎煖水一碗 皆能拔之淨盡步履將棉花濕藥水輕  
 敷 舒伸並無趨避之患 妬迹之處或晒或  
 敷 愈倘久而不 官用小掃蘸藥水早 然脫去顏色照舊  
 剝一半藥水 晚搽於患處未幾自 記將罌枳搽緊勿  
 水和飲仍接 然脫落矣 處爲要 大三  
 以取嘔爲要 每罇銀 大一錢八分 每罇價銀 中一  
 八分 小七分二厘 小七

此另製 精止戒烟肚痛藥水 此 立止肚痛各症  
 性味純和 藥水專治因戒烟者或起 此藥水能治嘔  
 安心服食 肚痛之症甚至因痢轉痢 瀉霍亂嘔吐  
 小兒肚痛 身體虛弱百病叢生皆能 腸痧內傷嘔  
 等症至其 治之每日宜服藥水二次 痢疾喉痛等症  
 內請細看 每次一小匙藥用清水或 先將藥瓶搖動  
 茶一杯和服 令藥融治然效

一錢八分 每罇價銀 大一錢八分 每罇價銀 中一  
 八分 小七分二厘 小七

滴數	照招	多次	用時	發燒	筋絞	痛洩	藥水
茲不再贅	止血至服法用法載明招單內	不止以棉花浸此水敷之立能	之則調勻有準如遇刀傷流血	經血過多不止或少而不來服	驚怯夜不成寐及婦女閉經或	培補氣血善療心虛血少怔忡	鐵精補血藥水
每罇價銀	自然高枕安眠但不	時服此罇內藥水	成寐之患宜於欲睡	睡永無怔忡恍惚夜	肝血服之可以寧神	水最能鎮安心神調	此
過服亦不宜與小子							

華印務總局王韜刊印

此藥水善能調和營水清涼降火消暑  
散熱無論男婦老少內因臟腑蘊熱  
外感寒暑發熱均可服食至其服法  
症每日宜服三次每次一小匙羹用茶調  
服無不應效

施治即時退燒而

華印務總局

先將藥水融治

症所有服法載明招單內照法服

食無不應效

每大錢二分

中三錢六分

每樽價銀

二大錢二分

小一錢八分

一錢零八厘

風癱半身不遂藥水

退燒藥水

此藥

此藥水善能調和營水清涼降火消暑

散熱無論男婦老少內因臟腑蘊熱

外感寒暑發熱均可服食至其服法

症每日宜服三次每次一小匙羹用茶調

服無不應效

施治即時退燒而

華印務總局